

## MRROC++ - Błąd #562

### Barokowe łapanie wyjątków w serwerze konfiguracji

2011-07-01 00:53 - Anonimowy

<b>Status:</b>	Odrzucony	<b>Data rozpoczęcia:</b>	2011-07-01
<b>Priorytet:</b>	Wysoki	<b>Data oddania:</b>	
<b>Przypisany do:</b>		<b>% Wykonania:</b>	0%
<b>Kategoria:</b>		<b>Szacowany czas:</b>	0.00 godzina
<b>Wersja docelowa:</b>		<b>Przepracowany czas:</b>	0.00 godzina

#### Opis

Linie 73-84 pliku configsrv\_m.cc to jakieś kompletne nieporozumienie

Ten kod jest nie tylko zupełnie nieczytelny, ale także wrażliwy na wersje Boost'a.

Czy nie można tego zrealizować przechwytyjąc wyjątek `boost::property_tree::ptree_error??`  
Jeżeli nie, to proszę o odpowiedni komentarz do tego fragmentu kodu.

P.S. Autor to Adam Skubis, przy czym nie wiem kto jest odpowiedzialny za wpuszczenie tego do wst-rcprg.

#### Historia

#1 - 2014-08-27 21:30 - Tomek Winiarski

- Zmieniono Status z Nowy na Odrzucony